

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsioa aurkez dezake interesatuak Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsio Auzibideen Donostiako Epaitegian, erabaki hau argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko errekurtsioa aurkezteko Udalari, argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzeakoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte.

Oñati, 2008ko irailaren 10a.—Alkatea.

(2350)

(10325)

Iragarkia

2008ko urtarrilaren 31ko Udal Plenoaren erabakiz «Taberna, kafetegi eta antzeko jarduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza»-ren aldaketa hasiera bateko izaeraz onartzea erabaki zen. Aipaturiko erabakiak jendeagirian egon den 30 eguneko epean ez du iradokizun ezta alegaziorik jaso; argitaratu zen 2008ko otsailaren 11ko (29 zk.-) dataz Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udal Iragarki Taulan.

Aurreko ikusirik, 2008ko uztailaren 24ko Udal Plenoaren erabakiz behin betiko izaeraz onartzea erabaki da aipaturiko Ordenantzaren aldaketa, era berean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN testu osoa argitara ematea erabaki delarik.

«Taberna, kafetegi eta antzeko jarduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza».

1 artikuluko atal berria hau izango da:

1.5. Aldaketa hau indarrean sartu baino lehen martxan zeuden establezimenduen artean, ordenantza honek arautzen dituen establezimenduek 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak instalatu beharko dituzte, Ordenantza honetako Lehenengo Xedapen Iragankorrean zehaztutako epeetan.

9.3 artikuluko azken atal berria hau izango da:

1. Espazio pribatuetan edozein izaerako soinu edo zarata sor dezaketen jarduerak, hain zuzen ere, egoera bakoitzean aplikaziozkoak diren arau eta ordenantzetan ezarritako inmisio-mailen mugak gainditzeko gaitasuna duten jarduerak, bertan sortzen diren zarata mailak erregistratzeko sistema bat ezartzeko betebeharra dute, Udalak, pertsonen osasun eta konfort mailako eskubideak babesteko kontrol egokiak egin ditzan. Sistema horiek ondorengo ezaugarriak eduki beharko dituzte gutxienez:

a) Sistemaren instalazioko parametroetan edo neurri eta erregistroen baldintzetan edozein manipulazio egin izana hautemateko kontrol sistema eraginkorra.

b) Jardueran sor daitezkeen soinu gertaera guztiak, goian aipatutako arau eta ordenantzetan ofizialki ezarritako parametro eta neurri unitateetan erregistratu eta gordetzeko sistema egon-

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso su notificación.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán interponer recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación.

Oñati, a 10 de setiembre de 2008.—La Alcaldesa.

(2350)

(10325)

Anuncio

Por acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2008, se aprobó con carácter inicial la modificación de la «Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de establecimientos públicos destinados a actividades de bar, cafetería y similares». El citado acuerdo fue expuesto por término de 30 días en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de fecha 11 de febrero de 2008 (n.º 29) y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el citado período no habido ni sugerencia ni alegación alguna.

Visto lo anterior el Pleno Municipal reunido en sesión de fecha 24 de julio de 2008, adoptó por unanimidad la aprobación de la citada modificación de la Ordenanza con carácter definitivo y su publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

«Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de establecimientos públicos destinados a actividades de bar, cafetería y similares».

El nuevo apartado del artículo 1 tendrá la siguiente redacción:

1.5. Los establecimientos regulados en la presente Ordenanza que se encuentren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la presente modificación deberán instalar los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 en los plazos señalados en la Disposición Transitoria Primera de la presente Ordenanza.

El nuevo texto del último apartado del artículo 9.3 tendrá la siguiente redacción:

1. Aquellas actividades susceptibles de generar eventos sonoros de cualquier naturaleza, que puedan ocasionar en los espacios privados, niveles de inmisión superiores a los límites establecidos en las normas y ordenanzas de aplicación en cada circunstancia, tienen la obligación de proceder a la instalación de un sistema de registro de los niveles sonoros que en ellas se produzcan, a fin de poder realizar los controles municipales adecuados para preservar los derechos de confort y salubridad para las personas. Dichos sistemas, deberán tener como mínimo las siguientes características:

a) Sistema efectivo de control, que permita detectar cualquier manipulación de los parámetros de instalación del sistema, así como de las condiciones de las medidas y registros.

b) Dispondrá de un sistema de registro y almacenamiento estable y no volátil para cuantos eventos sonoros se produzcan en dicha actividad y en los parámetros y unidades de medida

kor eta ez aldakorra. Sistema horrek zarata maila «Maximoa (Lmax)», «Minimoa (Lmin)» eta «Baliokidea (Leq)» baloreetan zehazteko aukera eman beharko du, eta gertaera bakoitzaren hasieran eta amaieran, horien dataren eta orduaren erregistro paraleloa azalduko da.

c) Aipatutako datuak prozesu jarraituan hilabeteko epean gordetzeko gutxieneko edukiera.

d) Udalaren kontrol zerbitzuek ikuskapena egin eta sisteman gordetako datuak jaso ahal izateko aukera eman beharko du. Datu horiek sarbide gakoaren, data eta ordu erregistroaren eta ikuskapena egiten duenaren identifikazioaren bidez egongo dira babesturik.

e) Denbora errealean aipatutako datuak Udalaren kontrol-organotara bidaltzeko gaitasuna, «1 zenbakidun Eranskinean» zehazten diren ezaugarrien arabera.

2. Ekipamendu elektroakustiko bidezko ikus-entzunezko zerbitzuak dituzten jardueretan, aurrez deskribatu den sistemaz gain, sortutako zarata maila mugatzeko sistema osagarria ezarri beharko dute. Eta sistema horrek era iraunkorrean bermatuko du jarduerak xedatuta dituen zarata mailatik gorako zaratak sortzea ezinezkoa dela, ezartzeko eta irekitzeko prozesuan.

Aipatu mugagailuek, era espektralean esku hartu ahal izango dute soinu seinalean; beti ere, jarduerak duen isolamenduaren ezaugarriari egokitutako eraginkortasunaren garantiarekin. Sortzen den zarata mailaren gehiengo maila kontrolatzeko neurketa, «Zarata Arrosa» sortzeko homologatutako euskarriekin ez ezik, jardueran dauden edozein euskarri akustiko erabiliz egin ahal izango da.

Sonografo erregistratzaile edo mugatzaile erregistratzaileen bidez modu iraunkorrean ikuskapenak izango dituzten jardueren kontrol sistemen instalazioek, 1 eta 2 ataletan deskribaturikoek, betekizun hauek bete beharko dituzte:

a) Instalatzaileak idatzi bidez jakinarazi beharko dio udalari sistema instalatu dela, eta idatzian hauek zehaztu beharko ditu: Marka; modeloa; funtzionaltasuna; instalazioaren lekua; eta mugaren balio (mugarik egonez gero), eta balio horren justifikazioa. Horrez gain, sistemak ongi funtzionatzen duela eta ongi kalibraturik dagoela ziurtatu beharko du instalatzaileak.

b) Kontrol sistemek mantentze-lanen programa bat izango dute, eta programa horrek sistemak ongi funtzionatzen duela bermatu beharko du, bai eta I eranskinean deskribaturiko udal ikuskapeneko sistemaren loturako elementuak behar bezala dabilzala ere. Horrez gain, neurri sistemaren egiaztapena eta kalibraketa bermatu beharko ditu, eta hori urtean behin egingo da gutxienez. Mantentze-lan hori egin ondoren, sistemak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzen duten agiriak eta dokumentazioa aurkeztu beharko ditu jardueraren jabeak.

c) Udal ikuskapen sistemako kontrol sistemen eta horien mantentze-lanen kostuak ikuskapen tasatzat hartzen dira; eta Espainiako Estatuko 37/2003 Legeak xedatutakoaren arabera, ordenantza honen eraginpeko jardueren jabeek dagokie tasa hori oso-osorik ordaintzea.

d) Gailuak martxan egon beharko dira akatsik gabe funtzionatuz, eta aurreko artikuluetan azalduko ezaugarri guztiak bete beharko dituzte; eta beraz, egunero bidali beharko dituzte datuak ikuskapen sistemara. Hori ez egitea edo gailuaren behar bezalako funtzionatzearekin loturiko edozein gertakizun izatea nahikoa izango da jarduera modu prebentiboan eteteko, kontrol sistemaren funtzionamenduko akats guztiak konpondu direla justifikatu arte.

establecidos oficialmente en las normas y ordenanzas de referencia anterior y que permitan determinar los niveles de ruido en sus valores «Máximo (Lmax)», «Mínimo (Lmin)» y «Equivalente (Leq)», con registro paralelo de fecha y hora de los mismos, en su comienzo y final de cada evento.

c) Capacidad mínima de almacenamiento de dichos datos para un periodo de 1 mes en proceso continuo.

d) Posibilidad de acceso por parte de los servicios de control municipales, para inspección y obtención de los datos en dicho sistema almacenados, protegido mediante clave de acceso y con registro de fecha y hora, e identificación de la del autor de la inspección.

e) Capacidad de envío en tiempo real a los órganos de control municipal, de los datos anteriormente apuntados, y conforme a las características que se establecen en el «Anexo n.º 1».

2. En aquellas actividades que dispongan de servicios audiovisuales mediante equipamiento electroacústico, además del sistema anteriormente descrito, deberá instalarse un sistema complementario de limitación del nivel sonoro generado, que permita asegurar, de manera permanente, la imposibilidad de generación de niveles de ruido superiores a los que dicha actividad tenga establecidos en su proceso de implantación y apertura.

Dichos limitadores, podrán intervenir en la señal sonora de manera espectral pero con garantía de efectividad ajustada a las características del aislamiento que dicha actividad disponga. La medida para el control del nivel máximo de generación del nivel sonoro podrá realizarse además de con el uso de soportes homologados para la generación de «Ruido Rosa», con cualquiera de los soportes acústicos que existan en la actividad.

La instalación de los dispositivos de control en las actividades que estén sujetas a inspección permanente mediante un sonógrafo-registrador o limitador-registrador, descritos en los anteriores apartados 1 y 2 se ajustará a los siguientes requisitos:

a) Su instalación deberá ser notificada a los servicios técnicos municipales por el instalador mediante escrito en el que figure marca, modelo funcionalidad, lugar de la instalación valor de la limitación si la hubiera y justificación de la misma, certificando el correcto funcionamiento y calibración del sistema.

b) Los dispositivos control, estarán incluidos dentro de un programa de mantenimiento que asegure el correcto funcionamiento tanto del dispositivo como de los elementos de enlace con el sistema de inspección municipal descrito en el anexo I así como la verificación y calibración del sistema de medida, la cual se ha de realizar al menos una vez al año. Siendo obligación del propietario de la actividad la presentación de la documentación y de los certificados del correcto funcionamiento del sistema tras la inspección de mantenimiento señalada.

c) Los costes de los dispositivos de control y su mantenimiento dentro del Sistema de Inspección Municipal se considerarán tasas de inspección, y en virtud de lo expresado en la disposición adicional sexta de la ley 37/2003 del Estado Español, se repercuten enteramente a los propietarios de las actividades sujetas a esta ordenanza.

d) Los dispositivos deberán de estar funcionando, y en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo todas las características expresadas en los artículos anteriores, por lo que han enviar los datos al sistema de inspección diariamente, considerándose la falta de recepción de los mismos así como la existencia cualquier incidencia, que ataña al funcionamiento correcto del dispositivo, como suficiente para la suspensión preventiva de la actividad hasta que se justifique que se han subsanado todas las deficiencias del funcionamiento del dispositivo de control.

Ikuskapen iraunkorra duten jarduerak gailuak akatsik gabe funtzionatzen dutela egin beharko dute jarduera. Hori dela eta, ikuskapen sistema automatikoak ezohiko zerbait hautematen badu gailuaren funtzionamenduan, jarduera eten egingo da gailuaren mantentze-lanen teknikariak matxuraren arrazoiaren berri eman arte, eta beharrezko egiaztagiria aurkeztu arte—hau da, martxan jartzearen, egiaztatzenaren eta behar bezalako funtzionamenduaren egiaztagiria—.

13.artikulu hau izango da:

13. artikulua. Zehapenak.

1. Udalak, jarduera dueneko lokalean zarata sortzen dela jakiten duen unetik aurrera, honela eskuhartuko du bertan:

a) 9.3 artikuluan aipatutako kontrolgailua ezarri gabe baldin badago, esandako eragozpenak egiazkoak ote diren egiaztatuko du Udalak, etxebizitzaren barnean jasotako hotsen neurketa eginaz, sonometro homologatu eta behar bezala kalibratua erabiliaz, indarrean dagoen arauteriaren arabera eta establezimenduaren titularrari aldez aurretik ezer ere jakinarazi gabe. Neurketa horren akta formalajak jasoko da, salaketa eragin duena eta neurketa burutu duena ez ezik beste bi testiguen aurrean.

Akta horiek Udak Teknikariak, Udaltzaintzak edota Ertzaintzak egin litzakete edo, bestela, neurketa akustikoak gauzatzeko Udalak ontzat emandako enpresa batek.

Akta horiek Oñatiko Alkateari jakinaraziko zaizkio eta bere esanetara jarriko dira, legez xedatutako bitartez, egin beharrezkoak egin dezan.

b) Aparatua edo kontrolgailua ezarri ondoren, sistemak emandako informe eta datuek erabateko frogabalia izango dute, zigorrak jartzearen ondorio guztietarako.

2. Jarduketako hotsak sortarazitako eragozpenak.

a) Jarduketa bateko instalakuntzetan erabilera okerra garatzen ari dela edo jarduketa behar bezalako kontrolpean ez dagoela ulertuko da baldin eta, egindako neurketei dagozkien aktetan edo kontrolgailuek emandako datuetan xedatutako gehieneko mugak baino bost (5) dB (A) altuagoko maila duten hotsak badaudela egiaztatzen bada edo, lehen esandako bost (5) dB-tako aldea gainditzen ez bada ere, laurogeita hamar (90) egun naturaleko epean hotsak, besterik gabe, altuagoak direla jasotzen duten hiru akta diferente badaude

b) Hots maila A ponderazio eskalaz (dB(A)) neurtuko da, hirurogei (60) segundoren Maila Baliokidean.

Nolanahi ere, neurketak egin ahal izango dira soinu oldarkor edo tonu garbien existentzia aurreikusten denean.

Jasotako akta bakoitzeko, gutxienez tokian bertan egiaztatuko diren hiru (3) neurketa egin beharko dira.

c) Horrela egingo den neurketaren aktak hurrengo datuak jaso beharko ditu, gutxienez:

— Neurketa egin deneko egun eta ordua.

— Salaketaren egilea, izen eta sinaduraz.

— Neurketak egiten direneko etxebizitzaren helbide eta azalpena, krokis baten laguntzaz, eta honetan sonometroa non kokatu den adieraziko da.

— Jasotako aktari dagokion jarduketaren izen eta helbidea.

— Jardun duenaren identifikazioa, bere sinaduraz.

— Testiguen izen eta helbideak, beren sinaduraz.

— &Sonometroaren marka eta mota, aparailuaren serie zenbakiaz ezagutaraziz.

Las actividades sujetas a inspección permanente deberán realizar la actividad con los citados dispositivo en perfecto estado de funcionamiento, por lo que en el caso de detección por parte del Sistema de Inspección de automática de alguna su funcionamiento, se procederá a la clausura de la actividad hasta que el técnico de mantenimiento del dispositivo comunique la causa de la avería y los certificados de puesta en marcha, verificación y correcto estado de funcionamiento.

El artículo 13 tendrá la siguiente redacción:

Artículo 13. Sanciones.

1. El Ayuntamiento, una vez tenga conocimiento de la existencia de ruidos procedentes de la actividad que se desarrolle en el local actuará de la siguiente manera:

a) Caso de que el dispositivo de control referido en el artículo 9.3 no se encuentre instalado, se procederá por el Ayuntamiento a la comprobación de la existencia de tales molestias por medio de medición de los ruidos recibidos en el interior de la vivienda, conforme a la normativa vigente, sin aviso previo al titular del establecimiento y mediante un sonómetro homologado y debidamente calibrado levantándose acta formal de tal medición en presencia de testigos diferentes al propio actuante y del promotor de la denuncia.

Las actas podrán ser realizadas por Técnicos Municipales, Policía Municipal y Ertzaintza, o bien empresa reconocida por el Ayuntamiento para la práctica de mediciones acústicas.

Tales actas se pondrán en conocimiento y a disposición del Alcalde de Oñati a fin de que por medio de los cauces legalmente establecidos obre en consecuencia.

b) Una vez instalado el aparato o dispositivo de control, los informes y datos emitidos por el sistema tendrán valor de prueba plena a los efectos de incorporación de sanciones.

2. Molestias generadas por ruido en la actividad.

a) Se considera que una actividad adolece de mal uso de sus instalaciones, o bien de falta de control sobre la misma, cuando en las actas de las mediciones realizadas o de los datos suministrados por los dispositivos de control consten la existencia de ruidos con un nivel de cinco (5) dB (A) superior a los límites máximos establecidos, o bien en un período de tiempo de noventa (90) días naturales existan tres actas diferentes en donde se contemple que los ruidos son simplemente superiores sin que supere la diferencia de cinco (5) dB (A) antes contemplada.

b) El nivel de ruido se medirá en la escala de ponderación A (dB(A)) en Nivel Equivalente en sesenta (60') segundos.

No obstante podrán realizarse mediciones en las que se contemple la existencia de ruidos impulsivos o Tonos Puros.

El número mínimo de mediciones que se verifiquen «in situ» será de tres (3) por cada acta levantada.

c) El acta de medición que así se realice deberá constar como mínimo de los siguientes datos.

— Día y hora de la medición.

— Nombre del denunciante con su firma.

— Dirección y descripción de la vivienda sobre la que se realizan las mediciones con realización de croquis de la misma en donde se marcará la posición del sonómetro.

— Nombre y dirección de la actividad en relación a la que se levanta el acta.

— Identificación del actuante con su firma.

— Nombre y dirección de los testigos con su firma.

— Tipo de sonómetro y marca con identificación del mismo por su número de serie.

3. Dagokion jardueratik datozen hotsengatik eragozpenak daudela egiazaturik, eta arau hauslearen aurretikoak ikusiz zein, kasuaren inguruko gora-behera guztiak kontutan hartuz, esate baterako zarata, intentsitatea, gertakizunak zein egunetan izan diren, behin eta berriro gertatu den eta abar, udal-agintek ondorengo neurriak ezarriko ditu:

1. Lehendabiziko arau-haustea denean jardueraren titularri horrelako irregulartasunak gertatzen ari direnaren berri emango zaio honakoek irautekotan ekintza larriagoak gauzatu ahal izango direla gaztigituz.

Bigarrenetik aurrerako arau-hausteetan, lehen adierazitako zirkunstantziak aztertuz, ondorengo zigorrak ezarri ahal izango dira:

2. Gutxienez hamabost (15) eta gehienez ere laurogeita hamar (90) egun naturaleko epean, jarduketa horretan edozein eratako ikus entzunezko aparailuak erabiltzea debekatzeko, bai gaueko hamarretatik aurrera, bai jarduketan aritzen den ordu-tegi osoan zehar.

3. Gaueko 10etatik aurrera jarduera debekatzeko, eta hori, ez zazpi egun (7) baino gutxiago ez eta laurogeita hamar (90) egun baino gehiagoko epe batez.

4. Jarduera debekatzeko, gutxienez, zazpi (7) eta gehienez ere laurogeita hamar (90) egun naturaleko epean.

5. Mugagabeko epeaz, jarduera horretan edozein eratako ikus-entzunezko aparailuak erabiltzea debekatzeko da, bai gaueko 10etatik aurrera edo-eta jarduerari dagokion eguneroko ordutegi osoan zehar.

6. Mugagabeko epean jarduketa horretan aritzea debekatzeko, gaueko hamarretatik (10) aurrera.

7. Jarduketa mugagabez ixtea eragozpenak suntsitzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak hartzen diren bitartean, etenaldia sei hilabete baino handiagoa ez balitz, epe hori iraganik, Ordenantza honetako 15. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar dela ulertuko baita 9.3 artikuluan ezarritakoaren kaltetan gabe.

Lehenengo Xedapen Iragankorra.

Ordenantza honetako eranskinen II taldeko establezimendu publikoek (tabernak, kafetegiak eta ordutegi bereziko antzekoak) 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak instalatu beharko dituzte, aldaketa hau indarrean sartu eta 3 hilabetean.

Ordenantza honetako I Eranskinen II taldean sartuta, audio-erreprodukzioko sistemak dituzten (irratiaz, telebistaz eta hari musikalez gain) establezimendu publikoen artean honako egoerak aurreikusten dira:

1. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko arauzko baimena duten establezimenduak: 9.3 artikuluan deskribaturiko kontrol-gailuak instalatu beharko dituzte, aldaketa hau indarrean sartu eta 6 hilabetean.

2. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko arauzko baimenik ez duten establezimenduak. Honako hipotesiak aurreikusten dira:

2.1. Audio-erreprodukzioko sistema ezartzeko baimena lortu. Kasu horretan 1. atalean xedatutakoa aplikatuko da.

2.2. Audio-erreprodukzioko sistema arauzko baimenik gabe mantendu. Gehiengo zarata maila 80 dB(A)-tan mantenduko duen gailua instalatu beharko da, goiko etxebizitzan

3. Comprobada la existencia de molestias por ruidos procedentes de la actividad en cuestión, a la vista de los antecedentes del infractor y demás circunstancias concurrentes en el caso, como duración del ruido, intensidad, días en que se producen los hechos, reiteración etc, la autoridad municipal adoptará las siguientes medidas:

1.º En el caso de la 1.ª infracción comunicará al titular de la actividad de la existencia de tales irregularidades con apercibimiento de actuaciones más severas en caso de persistir las mismas.

En el caso de segundas y posteriores infracciones, atendidas las circunstancias antes expresadas las sanciones que podrán ponerse serán las siguientes:

2.º Prohibición por un período de tiempo no inferior a quince (15) días naturales, ni superior a noventa (90) días, de la utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la actividad, bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

3.º Prohibición del desarrollo de la actividad a partir de las veintidós (22) horas, por un período de tiempo no inferior a siete (7) días naturales ni superior a noventa (90) días.

4.º Prohibición del desarrollo de la actividad por un período de tiempo no inferior a siete (7) días ni superior a noventa (90) días.

5.º Prohibición por un período de tiempo indefinido, de la utilización de cualquier tipo de aparato audiovisual dentro de la actividad bien a partir de las veintidós (22) horas o por el total del tiempo del desarrollo diario de la actividad.

6.º Prohibición por un período de tiempo indefinido, del desarrollo de la actividad a partir de las veintidós (22) horas.

7.º Clausura indefinida de la actividad en tanto no sean aplicadas las medidas correctoras adecuadas para la subsanación de las molestias y siempre y cuando el espacio de tiempo de inactividad no sea superior a seis meses por entender que transcurrido este período de tiempo será de aplicación lo contenido en el artículo 15 de esta Ordenanza y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3.

Disposición Transitoria Primera.

Los establecimientos públicos incluidos en el grupo II del Anexo de la presente Ordenanza (bares, cafeterías y similares con horario especial) deberán instalar los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 en el plazo de 3 meses a partir de la vigencia de la presente modificación.

En los establecimientos públicos incluidos en el grupo I del Anexo de la presente Ordenanza que dispongan de cualquier sistema de reproducción de audio distinto de radio, televisión o hilo musical se contemplan las siguientes situaciones:

1. Establecimientos que cuenten con la licencia preceptiva para la instalación del sistema de reproducción de audio: Deberán instalar los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 en el plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente modificación.

2. Establecimientos que no cuenten con la licencia preceptiva para la instalación del sistema de reproducción de audio. Se prevén los siguientes supuestos:

2.1. Obtener la licencia de autorización para la instalación del sistema de reproducción de audio, en cuyo caso se aplicará lo señalado en el apartado 1.

2.2. Mantener la instalación del sistema de reproducción de audio sin la correspondiente licencia de autorización. Deberá instalarse un aparato de limitación del nivel sonoro máximo a

jasoko den zarata maila, 30 dB(A) baino handiagoa ez dela izango garantizatuz beti ere.

Kasu honetan, 9.3 artikuluan deskribaturiko kontrol-gailuak instalatzeko epea, aldaketa hau indarrean jartzen denetik hasita 30 hilabeteko epea izango da. Hori, ala zigorra jaso izanagatik edo salaketa jaso ondoren 2.2 paragrafo honetan ezarritako baldintzak ez direla betetzen egiaztatu ondoren Udalak hala eskatzen duenean.

2.3. Audio-erreporduzioko sistema kentzea. Kasu horretan hurrengo paragrafoan xedatzen dena aplikatuko da.

Ordenantza honetako eranskinetako 0 taldeko establezimendu publikoek, batetik, eta erreproduziorako sistemak ez dituzten, edo irratia, telebista eta hari musikala moduko sistemak dituzten I taldeko establezimenduek, bestetik, 9.3 artikuluan deskribaturiko gailuak instalatu beharko dituzte Udalak hala eskatzen duenean. Eskaera hori ordenantzako xedapenak ez betetzearen ondorioz zigorra jaso duten jarduerari egingo zaie.

Bigarren Xedapen Iragankorra.

Lehenengo Xedapen Iragankorrean zehaztutako epeetan kontrol gailuak instalatzen dituzten establezimenduek laguntza ekonomikoa jasoko dute udalaren eskutik. Laguntzaren bidez, modem-dun mugagailua instalatzekoaren kostuaren %50 ordainduko da, edo bestela, establezimenduek aurretik duten gailuari datuak transmititzeko funtzioa gehitzeak eragingo duen kostua, 1.000 € gehienez.

Oñati, 2008ko uztailaren 28a.—Alkateak.

(2354)

(10328)

TOLOSAKO UDALA

Iragarkia

EZ.3 «Rondilla Luzapena» eremuko 2. E.U. eta 3. E.U.ko Urbanizazio Proiektuaren behin betiko onarpena.

Gobernu Batzarrak, 2008ko uztailaren 28ko bilkuran, behin betiko onespina eman zion EZ.3 «Rondilla Luzapena» eremuko 2. eta 3. E.U. etako Urbanizazio Proiektuari, Promociones Latxartegi S.L.k sustatuari, ondorengo baldintzekin:

— Zortzi eta hamabi urte bitarteko haurrentzako jolas tresnen proposamenak udal zerbitzu teknikoaren onespina izan behar du.

— Trafikoko seinaleen behin betiko kokamenduak udal organismo honen onespina eduki behar du.

— Dokumentuaren hasierako onespenean ezarritako baldintzak bere hartan mantentzen dira, hau da, ez dira aldatu.

— Urbanizazio lanak koordinatu egin behar dira, kolektorea eraikitzeko Uraren Euskal Agentzia egiten ari denarekin.

— Obra programa aztertu eta bideratu egin behar da, plaza lurpeko aparkalekuak lehenbailehen jartzeko funtzionatzen.

— Obren finantzaketari dagokionez, zehazki helburu horrekin egindako txostenera (UA08059) jotzen du erabaki honek.

80 dB(A) siempre que se garantice que el nivel recibido en la vivienda superior no sobrepase los 30 dB(A).

En este caso, el plazo para la instalación los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 será de 30 meses a partir de la vigencia de la presente modificación, o a requerimiento del Ayuntamiento cuando haya sido objeto de sanción o habiendo sido objeto de denuncia se compruebe el incumplimiento de las condiciones del presente apartado 2.2.

2.3. Eliminar la instalación del sistema de reproducción de audio. En este caso se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los establecimientos públicos incluidos en el grupo 0 del Anexo de la presente Ordenanza, o los que estando incluidos en grupo I no dispongan de sistema de reproducción de audio o éste sea de radio, televisión o hilo musical deberán instalar los aparatos de control descritos en el artículo 9.3 a requerimiento del Ayuntamiento cuando hayan sido objeto de sanción como consecuencia de incumplimiento de las determinaciones de la Ordenanza.

Disposición Transitoria Segunda.

Los establecimientos que instalen los aparatos de control dentro de los plazos señalados en la Disposición Transitoria Primera recibirán una ayuda económica del Ayuntamiento por importe del 50% del coste de la instalación del equipo limitador con módem o del coste de la adaptación del equipo existente a la función de transmisión de datos, con el tope máximo de 1.000 €.

Oñati, a 28 de julio de 2008.—La Alcaldesa.

(2354)

(10328)

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Anuncio

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del área RE.3 «Prolongación Rondilla», de las U.A.U. 2 y U.A.U. 3.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de julio 2008, aprobó, definitivamente, el Proyecto de Urbanización del área RE.3 «Prolongación Rondilla», de las U.A.U. 2 y 3, promovido por Promociones Latxartegi, S.L., con el siguiente condicionado:

— La nueva propuesta de juegos infantiles destinados a niños de edades comprendidas entre 8-12 años, deberá contar con la aprobación expresa de los servicios técnicos municipales.

— La colocación definitiva de las señales de tráfico deberá contar con la aprobación expresa de este organismo municipal.

— Se mantienen el resto de las condiciones que se establecieron para la aprobación inicial del documento y que no han sufrido modificaciones.

— Se deberán coordinar los trabajos de urbanización con los de construcción del colector, acometidos por la Agencia Vasca del Agua.

— Se deberá estudiar el programa de obras, de forma que los aparcamientos subterráneos de la plaza se puedan poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible.

— Con respecto a la financiación de las obras, este acuerdo se remite al informe emitido específicamente para tal fin (UA08059).